

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar

Obiekt Remont pokrycia dachowego papowego Etap I
Lokalizacja ul. Polna 25, 78-320 Połczyn-Zdrój
Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Polna 28 w Połczynie-Zdroju

Remont pokrycia dachowego papowego Etap I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy gr. 5,2 mm 8,6*14,8 -1*1,6 -1,86*0,42 -0,45*0,45 0,5*3,2*2,5	m2 m2 m2 m2 m2	127,28 -1,6 -0,781 -0,203 4
		razem	m2	128,696
2	KNNR 3 0503/05	Obróbki z papy nawierzchniowej grubości 5,2mm (kołnierze) elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem mórki ogniowe (13,7+1,8+0,4+0,2+7,1+3,5+1,5+0,5)*0,5 kominy (1,86+1,86+0,42+0,42+0,42+0,3+0,3+0,45+0,45)*0,3 Wywiewki (0,88*3,14)*0,25	m2 m2 m2	14,35 1,944 0,691
		razem	m2	16,985
3	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku OGNIOMÓRY (15+11+6,2+1,1+1,8)*0,5 OBRÓBKI (3,2+0,3+1)*0,2	m2 m2	17,55 0,9
		razem	m2	18,45
4	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm- czpki murów ogniowych murki ogniowe 18,45	m2	18,45
		razem	m2	18,45
5	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm- kominy kominy (0,3+0,3+0,42+0,42+0,42+1,86+1,86+0,45+0,45+0,45+0,45)*0,12 pas nadrynnowy i przy ogniomórze (14,7+1,4+7,1)*0,12	m2 m2	0,886 2,784
		razem	m2	3,67
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	13
7	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	13
8	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3
9	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm	m	3
10		Nadstawki dwupłaszczyznowe	szt	2

Kosztorys

Remont pokrycia dachowego papowego Etap I

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
5	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm- kominy							
		3,67 m2							
		Robocizna							
		Blacharze gr.II	r-g	1,3529	4,965	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,5243	5,594	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,01	18,387	0,00	0,00	0,00	
		Spoiwo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,028	0,103	0,00	0,00	0,00	
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,002	0,007	0,00	0,00	0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
Sprzęt									
Środek transportowy	m-g	0,0069	0,025	0,00				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku							
		13 m							
		Robocizna							
Robotnicy gr.I	r-g	0,15	1,95	0,00	0,00				
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
7	KNR 2-02 0508/03	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 12cm							
		13 m							
		Robocizna							
		Blacharze gr.III	r-g	0,0725	0,943	0,00	0,00		
		Blacharze gr.II	r-g	0,4852	6,308	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0918	1,193	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	m	1,1	14,3	0,00	0,00	0,00	
		Spoiwo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,018	0,234	0,00	0,00	0,00	
		Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2	26	0,00	0,00	0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0031	0,04	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	0,0017	0,022	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
8	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku							
		3 m							
		Robocizna							
Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,33	0,00	0,00				
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
9	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm okrągłe o średnicy 10cm							
		3 m							
		Robocizna							
		Blacharze gr.III	r-g	0,0112	0,034	0,00	0,00		
		Blacharze gr.II	r-g	0,5948	1,784	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,1661	0,498	0,00	0,00				

Kosztorys

Remont pokrycia dachowego papowego Etap I

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	m	1,15	3,45	0,00		0,00	
		Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,021	0,063	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	0,99	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0024	0,007	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
10		Nadstawki dwupłaszczyzowe							
		2 szt							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM:							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓLEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0,00	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	